

EQUIPOS ESPECIALES



LUMINARIAS ULTRAVIOLETA



GARANTÍA

Cobertura total contra defectos de fabricación.



Timer control Remoto.

Una característica de la luz UV es que en un intervalo específico de sus longitudes de onda, el comprendido entre los 200 y los 280 nanómetros (una milmillonésima parte de un metro), se clasifica como germicida, es decir, puede inactivar microorganismos como **ÁCAROS, BACTERIAS, VIRUS Y PROTOZOOS.**




PHILIPS

Fabricado con **LUMILEDS**



	CONSUMO	FRECUENCIA DE EMISIÓN	ALIMENTACIÓN	DETALLES
C-LUV	40W	185/254 nm	100 - 265 VAC	Eficiencia energética 20%. Generación de Ozono.
C-LUV-I				Eficiencia energética 40%. Generación de Ozono OPCIONAL.



AUTOMATIZACIÓN

ACCESORIOS

CSMR - SENSOR INTELIGENTE DE ILUMINACIÓN PARA CAMPANAS INDUSTRIALES



Sistema de sensor de movimiento industrial para naves industriales, con capacidades de 800W/120VAC, 1200W/220-277VAC, especiales para uso con luminarias de COMMAQ.

Altura máxima de 15m con un área de cobertura hasta de 20m. Diseñada para instalarse directamente en la luminaria. Ahorro de energía hasta de 70% dependiendo de la aplicación. Índice de protección IP65 con programación en sitio.

CSII - SISTEMA INTELIGENTE DE ILUMINACIÓN

Sistema de control de iluminación compatible con luminarias COMMAQ, con sensores de movimiento por radar de hasta 18m de alcance, sensor de audio, sensor infrarrojo y sensores de luz; detectando la presencia de personas en aulas, oficinas y otras áreas similares, donde los sensores convencionales se apagan por no detectar movimiento. Programable en sitio: rango de alcance, mínimo de luxes para iniciar funcionamiento, sensibilidad de detección, tiempo de encendido



LUXÓMETRO

3 EN 1 CON MEDIDOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

	LUXOMETRO
Unidad	Lux y Footcandle
Rango	0-200,000 Luxes
Resolución	1 Lx / 0.1 Fc.
Peso	335 gr.
Tamaño	245 * 100 * 50 mm
	TERMOMETRO
Unidad	Celsius y Farenheit
Rango	-10 a +50°C, 14 a 122° F
Resolución	±1°
	HIGROMETRO
Unidad	Porcentaje
Rango	20% - 90%
Resolución	1 %



Norteamérica #205 Col. Vista Hermosa Monterrey,
Nuevo León, México. C.P. 64620
Teléfono: 8181153175 / 81135-78617
WhatsApp: +52-81128-41241
Sitio Web: www.commaq.com.mx